



# ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА СОВЕТ МИНИСТРОВ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г. № 3-29

### Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения

В соответствии с частью 1 статьи 66 Закона Донецкой Народной Республики от 27 марта 2015 года №29-ИНС «Об обороте лекарственных средств» Совет Министров Донецкой Народной Республики  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Председатель  
Совета Министров**



**А. В. Захарченко**

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров  
Донецкой Народной Республики  
от 10 марта 2017 г. № 3-29

**Перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
|         |   | эзомепразол               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки                                  | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| A03   | и гастроэзофагальной рефлюксной болезни<br>препараты для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта |                              |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных<br>нарушений кишечника   |                              |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эфирь с третичной аминогруппой   | мебеверин<br><br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                   | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения; раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |                              |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта  |                              |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта  | метоклопрамид                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                              |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                              |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов  | ондансетрон                  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей  |                              |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                        |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота   | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | глицирризиновая кислота +<br>фосфолипиды<br><br>фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактuloза<br>макрогол  | сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)   |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |  |

|               |  |                             |  |
|---------------|--|-----------------------------|--|
| A07B<br>A07BA | адсорбирующие кишечные препараты<br>препараты угля   | активированный уголь        | капсулы;<br>таблетки   |
| A07BC         | адсорбирующие кишечные препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь   |
| A07D<br>A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта<br>препараты, снижающие моторику желудочно-<br>кишечного тракта | лоперамид                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E<br>A07EC | кишечные противовоспалительные препараты<br>аминосалициловая кислота и аналогичные<br>препараты                              | сульфасалазин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F<br>A07FA | противодиарейные микроорганизмы<br>противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум      | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>таблетки |
| A09           | препараты, способствующие пищеварению,   |                             |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A09A  | включая ферментные препараты<br>препараты, способствующие пищеварению,<br>включая ферментные препараты                                    |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для<br>инъекционного введения  | инсулин аспарт<br><br>инсулин глужизин<br>инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инъекций;<br>суспензия для подкожного<br>введения<br>раствор для инъекций                    |
| A10AC | инсулины средней продолжительности<br>действия и их аналоги для инъекционного<br>введения   | инсулин растворимый<br>(человеческий генно-<br>инженерный)<br>инсулин-изофан<br>(человеческий генно-<br>инженерный)     | суспензия для подкожного<br>введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности<br>действия и их аналоги в комбинации с<br>инсулинами короткого действия для<br>инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный<br>(человеческий генно-<br>инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного<br>введения<br><br>суспензия для подкожного<br>введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги<br>для инъекционного введения  | инсулин гларгин   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов        | инсулин детемир           | раствор для подкожного введения  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                       | глибенкламид<br>гликлазид | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| A10BG | тиазолидиндионы                                     | росиглитазон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)            | вилдаглиптин              | таблетки   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид                | таблетки   |
| A11   | витамины  |                           |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации               |                           |  |
| A11CA | витамин A   | ретинол                   | драже;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный);  |

|       |   |                                |   |
|-------|---|--------------------------------|---|
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол                 | таблетки, покрытые оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>капли для приема внутрь (в масле);<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь в масле;<br>таблетки |
|       |   | кальцитриол<br>колекальциферол | капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения и приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (в масле)   |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |                                |   |
| A11DA | витамин B1  | тиамин                         | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |                                |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки               |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                                |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                     | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                                |   |
| A12A  | препараты кальция   |                                |   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A12AA   | препараты кальция  | кальция глюконат                                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C<br>A12CX                                 | другие минеральные добавки<br>другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат                      | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| A14<br>A14A<br>A14AB                          | анаболические средства системного действия<br>анаболические стероиды<br>производные эстрогена  | нандролон                                       | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ   |   |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ   |   |  |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин                                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB   | ферментные препараты   | имиглуцераза                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX10<br>B<br>B01<br>B01A<br>B01AA<br>B01AB | Антигипоксанты и антиоксиданты<br>кровь и система кроветворения<br>антитромботические средства<br>антитромботические средства<br>антагонисты витамина К<br>группа гепарина | Липин<br><br><br><br>варфарин<br>гепарин натрия | раствор для внутривенного введения<br><br><br><br>таблетки<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций |

|            |   |  |   |
|------------|---|--|---|
|            |   | эноксапарин натрия                     | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы   |
| B 01A C 14 | Антитромботические средства. Антиагреганты. | агрилид                                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| B01AD      | ферментные препараты                        | алтеплаза                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| B01AE      | прямые ингибиторы тромбина                  | тенектеплазе                           | капсулы   |
| B01AX      | прочие антикоагулянты                       | дабигатрана этексилат                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02        | гемостатические средства                    | ривароксабан                           |   |
| B02A       | антифибринолитические средства              |  |   |
| B02AA      | аминокислоты                                | аминокапроновая кислота                | раствор для инфузий   |
|            |   | транексамовая кислота                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB      | ингибиторы протеиназ плазмы                 | апротинин                              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| B02B       | витамин К и другие гемостатики              |  |   |
| B02BA      | витамин К                                   | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BD      | факторы свертывания крови                   | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|         |  |  |  |   |
|---------|--|--|--|---|
|         |  |  | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |  |  | фактор свертывания крови VII                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |  |  | фактор свертывания крови VIII                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения (замороженный);<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|         |  |  | фактор свертывания крови IX                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий                         |
| B02BD01 | Противогеморрагические средства. Комбинация факторов свертывания крови II, VII, X, IX. |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации<br>Октаплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для внутривенного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики   |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки  |
| B03     | антианемические препараты  |  |  |   |
| B03A    | препараты железа   |  |  |   |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа  |  | железа (III) гидроксид полимальтозат                           | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;  |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| B03AC                  | парентеральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс  | сироп;<br>таблетки жевательные<br>раствор для внутривенного введения  |
| B03AE10                | антианемический препарат, препарат железа в комбинации с другими средствами                                       | железа сульфат+фолиевую кислоту+ лактулозу   | таблетки  |
| B03B<br>B03BA<br>B03BB | витамин B12 и фолиевая кислота<br>витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)<br>фолиевая кислота и ее производные | цианокобаламин<br>фолиевая кислота   | раствор для инъекций<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X<br>B03XA          | другие антианемические препараты<br>другие антианемические препараты  | дарбэпоэтин альфа<br>эпоэтин альфа   | раствор для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения                                     |
| B05<br>B05A<br>B05AA   | кровезаменители и перфузионные растворы<br>кровь и препараты крови<br>кровезаменители и препараты плазмы крови    | Метоксиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br><br>альбумин человека                                     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения   |
| B05B<br>B05BA          | растворы для внутривенного введения<br>растворы для парентерального питания                                       | гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин<br><br>жировые эмульсии для парентерального питания | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%)<br><br>эмульсия для инфузий |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат        | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                    | раствор для инфузий   |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат натрия лактата раствор сложный        | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |
|       |  | (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) |   |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный                                  | раствор для инфузий   |
|       |  | (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                 |   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол  | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                           |   |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                    | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | раствор для перфузии органов                     | кустоидиол  | кардиоплегический раствор для перфузии органов при их консервации   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения   |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                            | калия хлорид  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного |

|       |  |                                       |   |
|-------|--|---------------------------------------|---|
|       |  | магния сульфат                        | <p>введения и приема внутрь<br/>раствор для внутривенного<br/>введения;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного<br/>введения</p>  |
|       |  | натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид | <p>раствор для инфузий<br/>раствор для инфузий;<br/>раствор для инъекций;<br/>растворитель для приготовления лекарственных форм<br/>для инъекций</p>  |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                                       |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                                       |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                                       |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин                              | <p>раствор для внутривенного<br/>введения;<br/>таблетки;<br/>таблетки (для детей)</p>   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                                       |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид                           | <p>раствор для внутривенного и<br/>внутримышечного введения;<br/>раствор для инъекций;<br/>таблетки</p>   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин                              | <p>капли глазные;<br/>раствор для внутривенного<br/>введения;<br/>раствор для внутривенного и<br/>внутримышечного введения;<br/>раствор для инъекций;<br/>спрей для местного и наружного<br/>применения;<br/>спрей для местного применения<br/>дозированный</p> |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон                            | <p>раствор для внутривенного<br/>введения;<br/>таблетки, покрытые оболочкой</p>   |

|               |   |                           |   |
|---------------|---|---------------------------|---|
| C01BD         | антиаритмические препараты, класс III   | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG<br>C01C | другие антиаритмические препараты класса I<br>кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | лаптаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01CA         | адренергические и дофаминергические средства  | добутамин                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|               |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|               |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|               |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|               |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций  |
| C01CX         | другие кардиотонические средства  | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D          | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                           |   |
| C01DA         | органические нитраты  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный; таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|               |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного   |

нитроглицерин

действия  
аэрозоль подъязычный  
дозированный;  
капсулы подъязычные;  
капсулы пролонгированного  
действия;  
концентрат для приготовления  
раствора для инфузий;  
раствор для внутривенного  
введения;  
спрей дозированный для  
сублингвального применения;  
спрей подъязычный дозированный; таблетки  
подъязычные;  
таблетки пролонгированного  
действия;  
таблетки, пролонгированного  
действия покрытые оболочкой;  
таблетки с замедленным  
высвобождением;  
таблетки сублингвальные; трансдермальная  
терапевтическая  
система

C01E другие препараты для лечения заболеваний  
сердца

C01EA простагландины

алпростадил

концентрат для приготовления  
раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления  
раствора для инфузий  
таблетки, покрытые оболочкой

C01EB другие препараты для лечения заболеваний  
сердца

ивабрадин

мельдоний

капсулы;  
раствор для внутривенного и парабульбарного  
введения;  
раствор для инъекций;



|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| C02   | антигипертензивные средства                           |                  | сироп   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                  |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин         | раствор для внутривенного введения;   |
|       |   | моксонидин       | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                  |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил         | раствор для внутривенного введения;<br>капсулы пролонгированного действия   |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые |

|         |  |                                    |   |
|---------|--|------------------------------------|---|
| C03C    | "петлевые" диуретики   |                                    | пленочной оболочкой;  |
| C03CA   | сульфонамиды   | фуросемид                          | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики   |                                    |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона   | спиронолактон                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C04     | периферические вазодилататоры  |                                    |   |
| C04A    | периферические вазодилататоры  |                                    |   |
| C05CX03 | аминокислоты   | лизин                              | раствор для инъекций  |
| C07     | бета-адреноблокаторы   |                                    |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы   |                                    |   |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол<br>соталол<br>атенолол | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы   | бисопролол                         | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;   |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы  | бревиблок<br>карведилол            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>Раствор для инъекций<br>таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов   |                                    |   |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |                                    |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина  | амлодипин<br>нимодипин             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;   |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       |   | нифедипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |            |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |            |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |            |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл | таблетки   |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
|                      |  | периндоприл  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                      |  | эналаприл  | таблетки  |
| C09C<br>C09CA        | антагонисты ангиотензина II<br>антагонисты ангиотензина II   | лозартан   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| C10<br>C10A<br>C10AA | гиполипидемические средства<br>гиполипидемические средства<br>ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                     | аторвастатин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                      |  | симвастатин  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AB                | фибраты  | фенофибрат   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| D<br>D01             | дерматологические препараты<br>противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи   |  |   |
| D01AE                | прочие противогрибковые препараты для местного применения  | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)                              |
| D06<br>D06C          | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии<br>антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07<br>D07A<br>D07AA | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии<br>глюкокортикоиды<br>глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)              | метилпреднизолон ацепонат  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>мазь для наружного применения (жирная); |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| D07AC                | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)   | мометазон  | эмульсия для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный   |
| D08<br>D08A<br>D08AC | антисептики и дезинфицирующие средства<br>антисептики и дезинфицирующие средства<br>бигуниды и амидины | хлоргексидин                                     | гель для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные   |
| D08AG                | препараты йода   | повидон-йод                                      | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;  |
| D08AX                | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для наружного применения;<br>раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для наружного применения<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>раствор для наружного применения и приготовления |

|         |  |                 |  |
|---------|--|-----------------|--|
|         |  |                 | лекарственных форм   |
| D11     | другие дерматологические препараты   |                 |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |                 |  |
| D11AX   | прочие дерматологические препараты   | пимекролимус    | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                 |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                 |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                 |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин       | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол     | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты  |                 |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины   | динопростон     | гель интрацервикальный   |
|         |  | мизопростол     | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин    | таблетки   |
| G02CX01 | антагонисты окситоциновых рецепторов   | атосибан        | раствор для внутривенного введения;                                    |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                 |  |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия   |                 |  |
| G03AC   | гестагены  | левоноргестрел  | таблетки   |
| G03B    | андрогены  |                 |  |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| G03BA                    | производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон<br>тестостерон (смесь эфиров)           | гель для наружного применения; капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>раствор для инъекций (масляный)  |
| G03C<br>G03CA            | эстрогены<br>природные и полусинтетические эстрогены  | эстрадиол   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| G03D<br>G03DA<br>G03DA04 | гестагены<br>производные прегн-4-ена<br>прогестерон натуральный<br>микронизированный  | прогестерон<br>микронизированный<br>прогестерон     | капсулы<br>вагинальные таблетки, капсулы;   |
| G03DB<br>G03DC<br>G03G   | производные прегнадиена<br>производные эстрена<br>гонадотропины и другие стимуляторы<br>овуляции                                    | дидрогестерон<br>норэтистерон                       | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки  |
| G03GA                    | гонадотропины   | гонадотропин хорионический<br><br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления инъекционного раствора<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB<br>G04BE03<br>G04  | синтетические стимуляторы овуляции<br>Препараты, которые стимулируют функции<br>спинного мозга<br>препараты, применяемые в урологии | кломифен<br>силденафил                              | таблетки<br>таблетки  |
| G04C<br>G04CA            | препараты для лечения доброкачественной<br>гиперплазии предстательной железы<br>альфа-адреноблокаторы                               | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  | доксазозин   | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| HG1BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | окситоцин    | раствор для внутривенного и  |



|                               |   |                               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
|                               |   |                               | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения  |
| H01C<br>H01CB                 | гормоны гипоталамуса<br>гормоны, замедляющие рост   | октреотид                     | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| H01CC                         | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | цетрореликс                   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02<br>H02A<br>H02AA<br>H02AB | кортикостероиды системного действия<br>кортикостероиды системного действия<br>минералокортикоиды<br>глюкокортикоиды | флудрокортизон<br>бетаметазон | таблетки<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | гидрокортизон       | суспензия для инъекций<br>крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения; раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| H04   | гормоны поджелудочной железы                          |               | оболочкой   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                        |               |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                 |               |   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                           |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                   | цинакалцет    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J     | противомикробные препараты системного действия        |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |               |   |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин  | капсулы;<br>порошок для приготовления   |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   |                            | суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ампициллин                 | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
|       |   | пиперациллин+тазобактам    | таблетки раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатин бензилпенициллин  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения  |
|       |   | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного   |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       |   |                                     | <p>введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p>   |
|       |   | феноксиметилпенициллин              | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p>   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                 | оксациллин                          | <p>таблетки</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p>   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | <p>таблетки</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным</p> |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты |            | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                    | цефазолин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |   | цефалексин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                    | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения                    | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

|       |                              |                          |  |
|-------|------------------------------|--------------------------|--|
|       |                              |                          | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |                              | цефтазидим               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефоперазон + сульбактам | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим                  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
| J01DH | карбапенемы                  | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления  |

|               |  |                        |   |
|---------------|--|------------------------|---|
|               |  |                        | раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствора для инфузий<br>раствора для инфузий  |
|               |  | меропенем              |   |
|               |  | дорипенем<br>эртапенем |   |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты сульфаниламидов<br>и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F<br>J01FA | макролиды, линкозамиды и стрептограммины<br>макролиды  | азитромицин            | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; |
|               |  | джозамицин             |   |
|               |  | klarитромицин          |   |



|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01G  | аминогликозиды        | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GA | стрептомицины         |              |   |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                       | гентамицин   | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                       | канамицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления   |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
|       |   | тобрамицин                      | раствора для внутримышечного введения<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                                 |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин<br>левофлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин                   | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин                  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин                      | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%);<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | спарфлоксацин<br>ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|         |  |                                 |   |
|---------|--|---------------------------------|---|
| J01X    | другие антибактериальные препараты             |                                 | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры           | ванкомицин                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XB01 | антибиотики полимиксиновой структуры           | тейкопланин                     | раствора для инфузий  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты             | колистиметатнатрия<br>линезолид | раствора для инфузий<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия |                                 |   |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия |                                 |   |
| J02AA   | антибиотики                                    | амфотерицин В                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | нистатин                        | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                           | вориконазол                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | флуконазол                      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | итраконазол<br>посаконазол<br>каспофунгин<br><br>микафунгин |  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |   |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |   |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота                                    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой, для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      |  | рифабутин<br>рифампицин                  | капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для инъекций;                            |
| J05AB06              | противовирусный препарат   | ганцикловир                              |  |
| J05AB11<br>J04AD     | противовирусный препарат<br>производные тиокарбамида   | валацикловира гидрохлорид<br>протионамид | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                      |  | этионамид                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04AK                | другие противотуберкулезные препараты  | пиразинамид                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|                      |  | теризидон<br>этамбутол                   | капсулы<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J04B<br>J04BA<br>J05 | противолепрозные препараты<br>противолепрозные препараты<br>противовирусные препараты системного<br>действия       | дапсон                                   | таблетки   |
| J05A<br>J05AB        | противовирусные препараты прямого действия<br>нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов<br>обратной транскриптазы | ацикловир                                | крем для наружного применения; лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения; порошок для<br>приготовления |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | валганцикловир<br>ганцикловир                                 | раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>крем для наружного применения; таблетки   |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз   | атазанавир<br>дарунавир<br>индинавир<br>лопинавир + ритонавир | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | нелфинавир  | порошок для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | ритонавир   | капсулы;<br>капсулы мягкие   |
|       |  | саквинавир  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | фосампренавир   | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы<br>обратной транскриптазы | абакавир  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
|       |  | диданозин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; порошок для<br>приготовления раствора для приема внутрь для детей;<br>таблетки жевательные или для приготовления<br>суспензии для приема внутрь          |
|       |  | зидовудин   | капсулы;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | ламивудин   | раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ставудин  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
|       |  | телбивудин  | капсулы;  |
|       |  | фосфазид  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | невирапин   | таблетки  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | капсулы;  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | осельтамивир  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты                                   | капсулы;  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | кагоцел   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
|       |  | метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты | внутрь  |
|       |  | этиловый эфир   | таблетки;   |
|       |  | ралтегравир   | капсулы   |
|       |  | энфувиртид  | таблетки  |
|       |  | абакавир + ламивудин  | капсулы;  |
|       |  | абакавир + ламивудин +  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | таблетки, покрытые оболочкой                                       |   |   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины     | зидовудин  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                       | зидовудин + ламивудин                            | таблетки, покрытые оболочкой   |
| J06AA | иммунные сыворотки                       | анатоксин дифтерийный                            |  |
|       |  | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный             |  |
|       |  | анатоксин столбнячный                            |  |
|       |  | антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной            |  |
|       |  | сыворотка  |  |
|       |  | противоботулиническая<br>сыворотка               |  |
|       |  | противогангренозная                              |  |
|       |  | поливалентная очищенная                          |  |
|       |  | концентрированная                                |  |
|       |  | лошадиная жидкая<br>сыворотка                    |  |
|       |  | противодифтерийная<br>сыворотка                  |  |
|       |  | противостолбнячная                               |  |
| J06B  | иммуноглобулины                          |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобулин человека<br>нормальный            |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины            | иммуноглобулин<br>антирабический                 |  |
|       |  | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита    |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека |  |
|       |  | иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO (D)     | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения; |
|       |  | иммуноглобулин человека                          | раствор для внутримышечного введения                                   |



|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         |   | антистафилококковый<br>сывороточный<br>иммуноглобулин человека                   | раствор для внутривенного введения   |
| J06BC   | другие иммуноглобулины                            | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии<br>с национальным календарем<br>профилактических прививок |  |
| L       | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |  |  |
| L01     | противоопухолевые препараты                       |  |  |
| L01A    | алкилирующие средства                             |  |  |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                         | ифосфамид  | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|         |   | мелфалан   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций; |
| L01AA09 | antineoplastic средства<br>алкилирующие средства  | бендамустин*   | таблетки, покрытые сахарной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;   |

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| L01AB<br>L01AD | алкилсульфонаты<br>производные нитрозомочевины | бусульфан<br>кармустин  | таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01AX          | другие алкилирующие средства                   | ломустин<br>дакарбазин  | капсулы<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
| L01B<br>L01BA  | антиметаболиты<br>аналоги фолиевой кислоты     | темозолomid<br>метотрексат  | капсулы<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| L01BB          | аналоги пурина                                 | пеметрексед<br>ралтитрексид<br>меркаптопурин<br>неларабин<br>Флударабин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| L01BC | аналоги пириимидина   | тиогуанин                 | таблетки  |
|       |   | гемцитабин                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | капецитабин<br>фторурацил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | цитарабин                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | L01CA                     | алкалоиды барвинка и их аналоги   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | винкристин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | винорелбин                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | этопозид                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел                | концентрированный концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутривенного введения                               |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики                   | блеомицин    | лиофилизат для приготовления   |

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| L01X<br>L01XA | другие противоопухолевые препараты<br>препараты платины | МИТОМИЦИН    | раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|               |   | карбоплатин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизированный порошок для приготовления<br>раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;  |
|               |   | оксалиплатин | раствор для инфузий<br>концентрированный<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|               |   | цисплатин    | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутрибрюшинного введения; концентрированный<br>раствор для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций; |

|       |                                    |                  |  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин      | раствор для инъекций   |
| L01XC | моноклональные антитела            | бевацизумаб      | капсулы  |
|       |                                    | ритуксимаб       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                                    | трастузумаб      | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                                    |                  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |                                    |                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | цетуксимаб       | раствор для инфузий  |
|       |                                    | гефитиниб        | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                    | дазатиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | иматиниб         | капсулы;   |
|       |                                    |                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                    | нилотиниб        | капсулы  |
|       |                                    | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    |                  | капсулы  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | сунитиниб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                  |
|       |                                    | L-аспарагиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |                                    |                  | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикарбамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                   |
|       |                                    | бортезомиб       | раствор для инфузий  |
|       |                                    |                  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;                  |
|       |                                    | дактиномицин     |  |
|       |                                    | иринотекан       |  |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
|                      |   | деферазирокс<br>пегаспарагиназа                     | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий<br>таблетки   |
|                      |   | третиноин<br>топотекана гидрохлорид                 | раствора для внутривенного<br>внутримышечного введения<br>капсулы<br>раствора для инфузий  |
| L02<br>L02A<br>L02AB | противоопухолевые гормональные препараты<br>гормоны и родственные соединения<br>гестагены | медроксипрогестерон                                 | суспензия для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| L02AE                | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона   | гозерелин<br><br>лейпрорелин<br><br><br>трипторелин | капсула для подкожного введения пролонгированного<br>действия<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                                 |   |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен                      | таблетки;   |
|       |   | фулвестрант                     | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид                        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ферментов                          | анастрозол                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                             |                                 |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |                                 |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                  | филграстим                      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны                                   | ленограстим<br>интерферон альфа | гель для местного применения;<br>гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>и<br>местного применения; |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>мазь для местного и наружного применения;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для местного применения и ингаляций;</p> <p>раствор для подкожного введения;</p> <p>суппозитории вагинальные и ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
| интерферон бета     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |
| интерферон гамма    | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>  |
| пэгинтерферон альфа | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>   |

|       |                               |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; суппозитории вагинальные и ректальные на основе твердого жира; таблетки |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривагинального введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|       |                               | меглюмина акридонатацетат                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | антитимоцитарный иммуноглобулин кроличий     | раствора для инфузий   |
|       |                               | антитимоцитарный иммуноглобулин лошадиный    | раствора для инфузий   |
|       |                               | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | микофенолата мофетил                         | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые  |

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
|       |  | микофеноловая кислота | пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>таблетки   |
|       |  | эверолимус            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | инфликсимаб           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | этанерцепт            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                          |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базилексимаб          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | тоцилизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | циклоспорин-А         | таблетки   |
|       |  | такролимус            | капсулы;<br>таблетки<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |  | талидомид             | таблетки   |
|       |  | циклоспорин           | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь             |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                             | азатиоприн            | таблетки   |
|       |  | леналидомид           | капсулы  |
| M01   | костно-мышечная система<br>противовоспалительные и   |                       |  |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| M01A  | противоревматические препараты<br>нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения   | кеторолак  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;   |

|       |                                 |             |  |
|-------|---------------------------------|-------------|--|
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p>  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | <p>таблетки, покрытые оболочкой<br/>гель для наружного применения;<br/>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/>капсулы;<br/>крем для наружного применения;<br/>мазь для наружного применения;<br/>раствор для внутривенного введения;<br/>суппозитории ректальные (для детей);<br/>суспензия для перорального применения;<br/>суспензия для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> |
|       |                                 | кетопрофен  | <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br/>капсулы;<br/>капсулы пролонгированного действия;<br/>капсулы с модифицированным высвобождением;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p>   |

|       |  |                             |   |
|-------|--|-----------------------------|---|
|       |  |                             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для местного применения;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты        |                             |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты              | пеницилламин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01CX | другие базисные противоревматические препараты | лефлуноמיד                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                  |                             |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия         |                             |   |
| M03AB | производные холина                             | суксаметония хлорид и йодид | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения      | пипекурония бромид          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | рокурония бромид            | раствор для внутривенного введения  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | атракурия бесилат                                   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | векурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол<br>колхицин                             | таблетки<br>таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота<br><br>золедроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | стронция ранелат  | раствор для инфузий<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |
| N     | нервная система  |   |  |
| N01   | анестетики   |   |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |   |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан   | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | севофлуран<br>тиопентал натрия  | жидкость для ингаляций<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин  | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | азота закись (Nitrogenium<br>oxydatum)<br>кетамин<br>натрия оксибутират | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения |
| N01B  | местные анестетики   |   |  |
| N01BA | эферы аминокислоты   | прокаин   | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды  | бупивакаин  | раствор для интратекального<br>введения;<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики  | ропивакаин  | раствор для инъекций   |
| N02A  | опиоиды  |   |  |



|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| N02AA         | алкалоиды опия  | морфин                                   | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
| N02AB         | производные фенилпиперидина   | фентанил                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AX         | анальгетики со смешанным механизмом действия                              | пропионилфенил-этоксиперидин<br>трамадол | таблетки защечные<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки ретард, покрытые оболочкой |
| N02B<br>N02BA | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота                | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE         | анилиды   | парацетамол                              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;   |

|       |                                 |   |   |
|-------|---------------------------------|---|---|
|       |                                 |   | сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |   |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |   |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал<br>фенитоин | таблетки<br>таблетки<br>таблетки  |
| N03AB | производные гидантоина          | этосуксимид                               | капсулы   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | клоназепам                                | таблетки  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | карбамазепин                              | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| N03AF | производные карбоксамида        | окскарбазепин                             | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота                       | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы пролонгированного действия для приема внутрь;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы мягкие;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;          |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| N03AX                | другие противоэпилептические препараты  | <p>леветирацетам</p> <p>прегабалин<br/>топирамат</p> <p>ламотриджин</p> | <p>сироп;<br/>сироп для детей;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые<br/>кишечнорастворимой оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия, покрытые оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного<br/>действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с контролируемым высвобождением,<br/>покрытые<br/>пленочной оболочкой<br/>концентрат для приготовления<br/>раствора для инфузий;<br/>раствор для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые пленочной<br/>оболочкой<br/>капсулы<br/>капсулы;<br/>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые<br/>пленочной<br/>оболочкой<br/>таблетки</p> |
| N04<br>N04A<br>N04AA | <p>противопаркинсонические препараты</p> <p>антихолинергические средства</p> <p>третичные амины</p> | <p>бипериден</p> <p>тригексифенидил</p>                                 | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного<br/>введения;<br/>таблетки<br/>таблетки</p>   |
| N04B<br>N04BA        | <p>дофаминергические средства</p> <p>допа и ее производные</p>                                      | <p>леводопа + бенсеразид</p>  | <p>капсулы;<br/>капсулы с модифицированным высвобождением;<br/>таблетки;<br/>таблетки диспергируемые</p>   |

|                               |   |                                   |   |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| N04BB                         | производные адамантана  | леводопа + карбидопа<br>амантадин | таблетки<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC<br>N05<br>N05A<br>N05AA | агонисты дофаминовых рецепторов<br>психотропные средства<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные фенотиазина | прамипексол                       | таблетки  |
|                               |   | левомепромазин                    | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|                               |   | хлорпромазин                      | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
| N05AB                         | пиперазиновые производные фенотиазина   | перфеназин<br>трифлуоперазин      | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;   |
|                               |   | флуфеназин                        | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC                         | пиперидиновые производные фенотиазина   | перициазин<br>тиоридазин          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>драже;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD                         | производные бутирофенона  | галоперидол                       | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>раствор для инъекций; |

|       |                                   |                |  |
|-------|-----------------------------------|----------------|--|
|       |                                   | дроперидол     | таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |
| N05AE | производные индола                | сертиндол      | раствор для инъекций   |
| N05AF | производные тиоксантена           | зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);   |
|       |                                   | флупентиксол   | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| N05AH | дiazепины, оксазепины и тиазепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |                                   | оланзапин      | таблеток набор<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | амисульприд    | таблетки   |

|       |                                   |                                    |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| N05AX | другие антипсихотические средства | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                   | палиперидон                        | таблетки   |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | лоразепам                          | драже;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства  |                                    |  |
| N05CD | производные бензодиазепина        | мидазолам                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                   | нитразепам                         | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства   | зопиклон                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| N06   | психоаналептики                                       |                           | оболочкой  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                           |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин              | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | имипрамин                 | драже;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | кломипрамин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | милнацепран<br>пароксетин | таблетки<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | тразодон   | оболочкой<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | флуоксетин   | капсулы;<br>таблетки   |
|       |   | агомелатин   | таблетки   |
|       |   | миртазапин   | таблетки   |
|       |   | пилофезин  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|       |   | эсциталопрам   | таблетки   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий концентрированный;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |   | глицин   | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;  |



|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
|               |  |  | раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки |
|               |  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон<br>церебролизин<br>цитиколин | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь                                 |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|               |  | ривастигмин  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>трансдермальная терапевтическая система  |
| N06DX         | другие препараты для лечения деменции                          | мемантин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07           | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы       |  |  |
| N07A          | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему       |  |  |
| N07AA         | антихолинэстеразные средства                                   | неостигмина метилсульфат   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|               |  | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат                        | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N07AX         | прочие парасимпатомиметики                                     |  |  |

|                       |  |  |   |
|-----------------------|--|--|---|
| N07B<br>N07BB         | препараты, применяемые при зависимостях<br>препараты, применяемые при алкогольной зависимости  | налтрексон   | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |
| N07C<br>N07CA<br>N07X | препараты для устранения головокружения<br>препараты для устранения головокружения<br>другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | бетагистин   | таблетки  |
| N07XX                 | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы   | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота<br>этилметилгидроксипиридина сукцинат | раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P                     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01<br>P01A           | противопротозойные препараты<br>препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций   |  |   |
| P01AB                 | производные нитроимидазола   | Метронидазол   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
|       |   |                  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>микрогранулы в саше; |
|       |   | орнидазол        |   |
|       |   | секнидазол       |   |
| P01B  | противомалярийные препараты                                       |                  |   |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины   | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                                      |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                                 |                  |   |
| P02BA | производные хинолина  | празиквантел     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                  |                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола   | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                                  | пирантел         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| P02CE | производные имидазотиазола  | левамитозол      | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты |                  |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов                           |                  |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения   |
| R     | дыхательная система   |                  |   |
| R01   | назальные препараты   |                  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                  |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин   | гель назальный;   |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                              |                              | капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный<br>(для детей)   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                              |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного<br>применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного<br>введения              |                              |  |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                     | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активированный<br>вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими                               | будесонид + формотерол       | капсул с порошком для ингаляций  |

|       |   |                                  |   |
|-------|---|----------------------------------|---|
|       | препаратами   |                                  | набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |   | ипратропия бромид +<br>фенотерол |   |
|       |   | салметерол + флутиказон          |   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |                                  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активированный<br>вдохом;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная |
|       |   | будесонид                        | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная   |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид                | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | тиотропия бромид<br>кромоглициевая кислота | раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст                                | таблетки, покрытые оболочкой   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид                                  | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |  |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |  |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол<br><br>ацетилцистеин             | раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций, таблетки;<br>сироп<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления   |

|       |  |                                  |   |
|-------|--|----------------------------------|---|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 | дорназа альфа                    | раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций<br>раствор для ингаляций |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                                  |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                        | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                  |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                  |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного   |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| R07AA02 |  | природные фосфолипиды  | введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>эмульсии для эндотрахеального введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и<br>ингаляционного введения<br>суспензия для эндотрахеального введения |
| S       | органы чувств  |  |  |
| S01     | офтальмологические препараты   |  |  |
| S01A    | противомикробные препараты   |  |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид   | таблетки   |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | дорзоламид   | капли глазные  |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | тимолол<br>бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные<br>капли глазные   |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |  |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные  |
| S01H    | местные анестетики   |  |  |
| S01HA   | местные анестетики   | оксибупрокаин  | капли глазные  |
| S01J    | диагностические препараты  |  |  |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия   | раствор для внутривенного<br>введения  |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |  |
| S01KA   | вискозозластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные  |
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |  |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного<br>введения   |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                          |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты                                     |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты                                     | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |   |  |
| V01   | аллергены  |   |  |
| V01A  | аллергены  |   |  |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллерген бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный)  | раствор для внутрикожного<br>введения  |
| V03   | другие лечебные средства                                       |   |  |
| V03A  | другие лечебные средства                                       |   |  |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат<br>натрия<br>калий-железо<br>гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>раствор для внутривенного<br>введения   |
|       |  | карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат  | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного<br>введения  |
|       |  | протамина сульфат   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс  | таблетки диспергируемые  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для<br>противоопухоловой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий; |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | месна   | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения                            |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси<br>кетаналоги аминокислот |   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания +<br>прочие препараты                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                        |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йогексол  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          | йопромид<br>йодиксанол  | раствор для инъекций<br>раствор для инъекций  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |   |

|       |   |                                  |  |
|-------|---|----------------------------------|--|
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадодиамид                       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадопентетовая кислота           | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | бромезида $^{99m}\text{Tc}$      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех $^{99m}\text{Tc}$       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технефит $^{99m}\text{Tc}$       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технефор $^{99m}\text{Tc}$       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                                  |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                                  |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$ | раствор для внутривенного введения                               |

---



---

